



Descripción

La progesterona liberada a partir de la aplicación intramuscular del producto inhibe la liberación de GnRH (Hormona liberadora de gonadotropinas) por 7 días, inhibiendo la secreción pulsátil de LH (hormona luteinizante), suprimiendo el crecimiento del folículo dominante lo cual elimina el feedback negativo del estrógeno y la inhibina permitiendo la secreción de FSH, responsable de la emergencia de una nueva onda folicular.

Cuando los niveles de progesterona exógena caen por debajo de 1ng/ml aumenta la frecuencia y amplitud de los pulsos de LH favoreciendo el crecimiento del folículo dominante, aumentan los niveles de estradiol lo que provoca el celo y a nivel endócrino induce el pico de LH, seguido de la ovulación. El uso asociado con otras hormonas mejora la sincronización de una ovulación fértil a tiempo fijo.

Composición

Cada jeringa prellenada contiene

Progesterona.....235,5 mg

Excipientes/vehículo c.s.p..... 5 g

Uso

Bovinos

Dosis

5 g / vaca

Administración

Vía intramuscular.

Indicaciones

Sincronización del ciclo estral, la onda folicular y la ovulación en vacas y vaquillonas.

En protocolos de transferencia embrionaria para preparar donantes y receptoras.

En terapias de sustitución para mantener la gestación.

Acortamiento del periodo parto-concepción.

Tratamiento del anestro pos-parto.

Contraindicaciones

No aplicar en bovinos machos.

No aplicar en hembras prepúberes.

No aplicar en hembras con gestación avanzada.

Precauciones

El producto debe usarse bajo estricto control de un profesional Veterinario.

No debe ser manipulado por mujeres embarazadas.

Utilizar guantes durante la manipulación del producto.

Ante derrame accidental sobre la piel lavar con abundante agua y jabón.

En caso de inyección accidental consultar inmediatamente al médico.

Advertencias

En animales de baja condición corporal o que no estuvieran ganando peso, es posible no obtener el resultado promedio esperado.

Período de restricción

No hay periodo de retirada para carne y leche.

Presentación

Estuche conteniendo 1, 5, 10, 50 y 100 jeringas prellenadas de 5 g.

Condiciones de almacenamiento.

Conservar entre 15 y 30°C al abrigo de la luz.

Mantener fuera del alcance de los niños

Centro nacional de Intoxicaciones. Tel: 0800-333-0160

Venta bajo receta archivada

Uso Veterinario

Establecimiento Elaborador N° 8473

Comercializa y Distribuye:

Proinvet Innovations S.A.

Establecimiento N° 12320

Calle 55 N 606, Piso 4to, La Plata. Buenos Aires.

Dir. Técnica: Manuela Mieres.

Veterinaria M.N. 9531

